

随時記者発表

項 目	(速報値) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の流行について (警報)			
区 分 等	発 表	月 日 時 分		説明者
	資料配付	7月12日15時00分		
配 付 資 料	別紙のとおり			
発 表 要 旨	浦河保健所管内で A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎が流行していることから、警報を発令しますのでお知らせします。			
報道に当たってのお願い	住民に対し、手洗いやうがいの励行、咳エチケット、十分な栄養と休養をとり体の抵抗力をつけるなど感染予防の呼びかけをお願いします。			
担 当	北海道日高振興局保健環境部保健行政室 (浦河保健所) 健康推進課長 今井 道子 電話 0146-22-3071			

(速報値) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の流行について (警報)

令和5年(2023年)7月12日(水)15時00分

北海道浦河保健所
(北海道日高振興局保健環境部保健行政室)
電話:0146-22-3071

道では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき感染症発生動向調査を実施しておりますが、令和5年(2023年)第27週(令和5年(2023年)7月3日~7月9日)において、浦河保健所管内の定点あたりのA群溶血性レンサ球菌咽頭炎患者報告数が、警報基準である8人以上となりましたので、まん延を防止するため警報を発令します。

今後、浦河保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いいたします。

記

1 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の予防

患者との濃厚接触を避けることが最も重要とされていますが、実際には困難な場合が多いと思われます。保育施設など集団生活の場では、熱やのどの痛みがある児との接触を避ける、そのような症状があれば可能な限り休ませるなどの対策が必要です。手洗いやうがいの徹底も重要です。おもちゃなどの口に入る器具や食器にも注意が必要です。

なお、健康保菌者からの感染はまれとされています。

2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは

細菌の一種であるA群溶血性レンサ球菌がのどに感染しておこる感染症で、接触感染や飛沫感染を起こします。のどの腫れ、痛み、発熱、首のリンパ節の腫れなどの症状のほか、発疹を伴う「猩紅熱」を引き起こしたり、数週間後になって心臓弁膜症の原因となる「リウマチ熱」や腎臓をおかす「溶連菌感染後急性糸球体腎炎」などを引き起こすことがあります。

適切な抗菌薬を一定期間使用することは、特にリウマチ熱の予防に有効であるとされています。

年齢別にみると、5歳~15歳が最も多く、幼稚園や保育所、学校などの集団生活の場での感染が多くみられます。

春~夏にかけての感染もみられますが、流行のピークは冬です。

3 その他

(1) 最近5週における定点医療機関からのA群溶血性レンサ球菌咽頭炎患者報告状況

(表示は、「患者/定点」単位:人)

	第23週 (6/5~6/11)	第24週 (6/12~6/18)	第25週 (6/19~6/25)	第26週 (6/26~7/2)	第27週 (7/3~7/9)
浦河保健所	4.00	0.00	1.00	3.00	10.0※
全道	2.17	2.06	2.21	2.07	—
全国	1.68	1.62	1.63	1.60	—

※第27週の患者報告数は速報値。

全道のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎流行状況は、北海道感染症情報センターのホームページで御覧になれます。(URL:<http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html>)

(2) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報とは

厚生労働省の感染症発生動向調査により把握した、全道の定点医療機関を受診したA群溶血性レンサ球菌咽頭炎患者数が、国立感染症研究所において設定した注意報・警報の発令基準値を超えた場合に発令します。

<A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の警報レベル>

	開始基準値	終息基準値
定点あたり患者数(人)	8	4